

GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 carte mère Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX

Marque : GIGABYTE

Code produit: B760M GAMING X DDR4


Nom du produit : B760M GAMING X DDR4

GIGABYTE B760M GAMING X DDR4. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Mémoire de type fentes: DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Résolution maximale: 4096 x 2304 pixels. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports HDMI *	1
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 1700	Version HDMI	2.0
Processeurs compatibles *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Quantité d'interface DisplayPorts	1
		Sortie de casque	1
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700	Entrée ligne	✓
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	128 Go	Entrée jack microphone	✓
Mémoire		Réseau	
Types de mémoire pris en charge *	DDR4-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Nombre de logements pour mémoire *	4	Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Mémoire de type fentes	DIMM	Wifi *	✗
Canaux de mémoire	Double canal	Caractéristiques	
Non-ECC	✓	Carte mère chipset *	Intel B760 Express
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	5333 MHz	Couleur du produit	Marron
Mémoire interne maximale *	128 Go	Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Mémoire sans tampon	✓	composant pour *	PC
Contrôleur de stockage		Élément de forme de carte mère *	micro ATX
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	famille de composant de produits *	Intel
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	M.2, SATA III	Type de source d'alimentation	ATX
Nombre de disque dur supporté	4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6	Connecteurs d'extension	
Support RAID	✓	PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Graphique		Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Technologie de Traitement en parallèle *	Non pris en charge	BIOS	
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels	Type de BIOS *	UEFI AMI
HDCP	✓	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version DirectX	12.0	Version ACPI	5.0

I/O interne		BIOS	
Connecteurs USB 2.0 *	2	Cavalier CMOS d'effacement	✓
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Nombre de connecteurs SATA III *	4	Logistics data	
Nombre total de connecteurs SATA	4	Pays d'origine	Chine
Connecteur de sortie S/PDIF	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Connecteur audio panneau avant	✓	Batterie	
Connecteur de panneau avant	✓	Poids de la batterie	3 g
Connecteur ATX (24 broches)	✓	Poids de lithium par batterie	0,07 g
Connecteur CPU FAN	✓	Nombre de cellules de batterie	1
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3	Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Connecteur EPS power (8-pin)	✓	Type de batterie	CR2032
Connecteur TPM	✓	Informations sur l'emballage	
Têtes port série	1	Largeur du colis	270 mm
Embases Thunderbolt	2	Profondeur du colis	268 mm
Connecteur au LED RGB	✓	Hauteur du colis	68 mm
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Poids du paquet	1,57 kg
Quantité de Ports USB 2.0 *	5	Poids et dimensions	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Largeur	244 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondeur	244 mm
		Hauteur	35 mm
		Contenu de l'emballage	
		Piles fournies	✓
		Logiciels fournis	Norton Internet Security
		Détails techniques	
		Période de garantie	3 année(s)



4719331851255

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date