




# ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Marque : ASUS

Code produit: 90MB1E50-M0EAY0

Nom du produit : TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4

ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,... Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Mémoire de type fentes: DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). composant pour: PC, Élément de forme de carte mère: micro ATX, famille de composant de produits: Intel



| Processeur                                            |                                                                                                           | Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricant de processeur *                             | Intel                                                                                                     | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                                                                                    |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) *     | LGA 1700                                                                                                  | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                                                                                    |
| Processeurs compatibles *                             | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2            | 1                                                                                    |
| Prise en charge des douilles du processeur            | LGA 1700                                                                                                  | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *                   | 1                                                                                    |
| <b>Mémoire</b>                                        |                                                                                                           | Quantité de ports HDMI *                                | 1                                                                                    |
| Types de mémoire pris en charge *                     | DDR4-SDRAM                                                                                                | Version HDMI                                            | 2.1                                                                                  |
| Nombre de logements pour mémoire *                    | 4                                                                                                         | Quantité d'interface DisplayPorts                       | 1                                                                                    |
| Mémoire de type fentes                                | DIMM                                                                                                      | Version de DisplayPort                                  | 1.4                                                                                  |
| Canaux de mémoire                                     | Double canal                                                                                              | Sortie de casque                                        | 1                                                                                    |
| ECC compatibility                                     | Non-ECC                                                                                                   | Entrée ligne                                            | ✓                                                                                    |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge       | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz   | Entrée jack microphone                                  | ✓                                                                                    |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz                                                                                                  | Jack antenne WIFI-AP                                    | 1                                                                                    |
| Mémoire interne maximale *                            | 128 Go                                                                                                    | <b>Réseau</b>                                           |                                                                                      |
| Mémoire sans tampon                                   | ✓                                                                                                         | Ethernet/LAN                                            | ✓                                                                                    |
| <b>Contrôleur de stockage</b>                         |                                                                                                           | Type d'interface Ethernet                               | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                 |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge          | HDD & SSD                                                                                                 | Wifi *                                                  | ✓                                                                                    |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *  | M.2, SATA III                                                                                             | Norme Wi-Fi                                             | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   |
| Nombre de disque dur supporté                         | 4                                                                                                         | Standards wifi                                          | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge            | 7                                                                                                         | Bluetooth                                               | ✓                                                                                    |
| Support RAID                                          | ✓                                                                                                         | Version du Bluetooth                                    | 5.2                                                                                  |
| Niveaux RAID                                          | 0, 1, 5, 10                                                                                               | <b>Caractéristiques</b>                                 |                                                                                      |
| <b>Graphique</b>                                      |                                                                                                           | Carte mère chipset *                                    | Intel B760                                                                           |
| Technologie de Traitement en parallèle *              | Non pris en charge                                                                                        | Canaux de sortie audio *                                | 7.1 canaux                                                                           |
| <b>I/O interne</b>                                    |                                                                                                           | composant pour *                                        | PC                                                                                   |
| Connecteurs USB 2.0 *                                 | 2                                                                                                         | Élément de forme de carte mère *                        | micro ATX                                                                            |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *               | 1                                                                                                         | famille de composant de produits *                      | Intel                                                                                |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *               | 1                                                                                                         | Type de refroidissement                                 | Passif                                                                               |

| I/O interne                                             |   | Caractéristiques                                  |                        |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre de connecteurs SATA III *                        | 4 | Type de source d'alimentation                     | ATX                    |
| Connecteur audio panneau avant                          | ✓ | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Connecteur ATX (24 broches)                             | ✓ | Connecteurs d'extension                           |                        |
| Connecteur CPU FAN                                      | ✓ | Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)            | 1                      |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier     | 3 | Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)           | 1                      |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches)            | 1 | Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)           | 1                      |
| Connecteur EPS power (8-pin)                            | ✓ | Nombre d'emplacements M.2 (M)                     | 3                      |
| Nombre de connecteurs COM                               | 1 | BIOS                                              |                        |
| Embases Thunderbolt                                     | 1 | Type de BIOS *                                    | UEFI AMI               |
| Connecteur d'alimentation 12 V                          | ✓ | Capacité de mémoire du BIOS                       | 128 Mbit               |
| Connecteur au LED RGB                                   | ✓ | Bouton de nettoyage CMOS                          | ✓                      |
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)           |   | Informations sur l'emballage                      |                        |
| Quantité de Ports USB 2.0 *                             | 4 | Largeur du colis                                  | 275 mm                 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 | Profondeur du colis                               | 275 mm                 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | Hauteur du colis                                  | 67,5 mm                |
|                                                         |   | Poids du paquet                                   | 1,67 kg                |
|                                                         |   | Poids et dimensions                               |                        |
|                                                         |   | Largeur                                           | 244 mm                 |
|                                                         |   | Profondeur                                        | 244 mm                 |
|                                                         |   | Contenu de l'emballage                            |                        |
|                                                         |   | Câbles inclus                                     | SATA                   |
|                                                         |   | Guide d'utilisation                               | ✓                      |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date