Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

Marque : PhilipsFamille de produit:
MomentumCode produit:
34M1C5500VA/00

Nom du produit : 34M1C5500VA/00

Curved Gaming Monitor 34M1C5500VA Moniteurs gaming WQHD

Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir:

Ce moniteur gaming Philips offre des images d'une netteté exceptionnelle et un gameplay parfaitement fluide. Grâce à la technologie Sync, à la fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et à la technologie HDR, l'expérience est incroyablement réaliste. La dalle à cadre fin avec Ultra Wide-Color renforce l'immersion visuelle.

Philips Momentum 34M1C5500VA/00. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Ratio de format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir









Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran * Résolution de l'écran *	86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type HD *	Wide Quad HD	Réglage de la hauteur *	1
Ratio de format d'image *	21:9	Réglage de la hauteur	13 cm
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	1
Type de panneau *	VA	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Type de rétro	W-LED	Ajustement de l'inclinaison	1
Écran tactile *	×	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²	Incrustation d'images (PIP)	✓
Temps de réponse * Écran antireflet Forme d'écran * Taux de courbure d'écran Taux de contraste *	4 ms Incurvé 1500R 3000:1	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nom marketing du ratio de contraste dynamigue	Mega Infinity DCR	Plug and Play	1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Voyants	Fonctionnement, Veille
Angle de vision horizontal	178°	Puissance	
Angle de vision vertical	178°	Classe d'efficacité énergétique	_
Écran couleurs *	16,7 millions de couleurs	(SDR) *	F
Temps de réaction (vite)	1 ms	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Pas de pixel Densité en pixels	0,23175 x 0,23175 mm 109,68 pixels par pouce	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Taille visualisable horizontale Taille visualisable verticale	79,7 cm 33,4 cm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	62 kWh
Diagonale verrerie (cm)	86,36 cm	Consommation électrique (typicale)	31.3 W
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	* Consommation d'énergie (mode	0.5 W
DDC/CI	1	veille) *	·
Taux de diffusion	25%	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Écran		Puissance	
	211		100 240 //
Dureté de la surface	3H	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Profondeur de couleurs	8 bit	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Couverture NTSC (normals)	120,7% 100%	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Couverture NTSC (normale)	100%	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	1315075
sRGB	*	énergétique (EPREL)	
représentation / réalisation		Conditions environnementales	
NVIDIA G-SYNC *	×	Température d'opération	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	√	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium	Humidité relative de	20 - 80%
Chargement rapide	1	fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	1	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Composant synchronisation vidéo	Separate sync	Altitude de non fonctionnement	3658 - 12192 m
Technologie sans scintillement	1	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	808 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	308 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus)	618 mm
Puissance évaluée de RMS	5 W	Poids (avec support)	8,56 kg
Haut-parleurs intégrés *	√	Largeur (sans support)	808 mm
Appareil photo intégré *	×	Profondeur (sans support)	107 mm
		Hauteur (sans support)	366 mm
Design		Poids (sans support)	7,05 kg
position de marché * Couleur du produit *	Jouer Noir	Informations sur l'emballage	
coulcul au produit	11011	Largeur du colis	980 mm
Common anticolará			
Connectivité		Profondeur du colis	226 mm
Concentrateur USB intégré *	1	Profondeur du colis Hauteur du colis	226 mm 526 mm
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur du colis	226 mm
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B	Profondeur du colis Hauteur du colis	226 mm 526 mm
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	226 mm 526 mm
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage	226 mm 526 mm 11,5 kg
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI *	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus	226 mm 526 mm 11,5 kg
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2 2.0 2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2 2.0 2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2 2.0 2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA *	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 /
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA *	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture) Type de finition extérieure	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Texturé
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture) Type de finition extérieure Amélioration de l'image	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Texturé SmartImage game
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture) Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Texturé SmartImage game 100% CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS;
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture) Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Texturé SmartImage game 100% CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU ROHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Capacité de puissance USB HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Sortie audio HDCP Version HDCP Ergonomie Montage VESA * Norme VESA	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-B 1 2 2.0 2 1.4 1.4/2.2	Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Stand inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Sustainability Conformité à la durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Faible décalage d'entrée Systèmes d'exploitation compatibles Image par image (PbP, Picture-by-Picture) Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Mode EasyRead	226 mm 526 mm 11,5 kg HDMI, DisplayPort, USB, Secteur Mercure, PVC/BFR Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Texturé SmartImage game 100% CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU ROHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART



8712581795986

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.