



AOC G4 CQ32G4VE écran plat de PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Gris

Marque : AOC

Famille de produit: G4

Code produit: CQ32G4VE

Nom du produit : CQ32G4VE

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 CQ32G4VE écran plat de PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Gris:

Prêt à installer votre nouvel incroyable moniteur incurvé de 32 pouces, CQ32G4VE

L'écran QHD incurvé de 32 pouces offre une expérience de jeu inégalée, avec une résolution brillante de 2560 x 1440 et un taux de rafraîchissement fluide de 180 Hz. Ce moniteur présente une courbure de 1500R avec un panneau VA rapide avec 1ms GtG et une compatibilité HDR10, ce qui se traduit par des graphismes spectaculaires et des couleurs riches. Avec un MPRT de 0,5 ms et un léger décalage d'entrée, vous pouvez bénéficier d'une réactivité quasi instantanée et la personnalisation du G-Menu vous permet de personnaliser vos paramètres. Ce moniteur est votre ticket pour dominer la compétition.



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	81,3 cm (32")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type HD *	Quad HD	Angle d'inclinaison	-3 - 21°
Ratio de format d'image *	16:9	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Type de panneau *	Fast VA		
Rétroéclairage à LED	✓		
Type de rétro	W-LED	Nombre de langues OSD	19
Écran tactile *	✗	Plug and Play	✓
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Puissance	
Temps de réponse *	0,5 ms	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Forme d'écran *	Incurvé	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Taux de courbure d'écran	1500R	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Taux de contraste *	3500:1	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	55 kWh
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Consommation électrique (typicale) *	35 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	70 W
Écran couleurs *	16,7 millions de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,2724 x 0,2724 mm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Densité en pixels	93,24 pixels par pouce	Courant d'entrée	1.5 A
Domaine de numérisation horizontale	30 - 270 kHz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence de balayage vertical	48 - 180 Hz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taille visualisable horizontale	69,7 cm		
Taille visualisable verticale	39,2 cm		
Diagonale verrerie (cm)	80 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		

Écran		Puissance	
Taux de diffusion	25%	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	2004296
Couverture sRGB (max)	124,2%		
représentation / réalisation		Conditions environnementales	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie sans scintillement	✓	Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Technologie Low-Blue-Light	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Mode Jeu	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Design		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
position de marché *	Jouer	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Couleur du produit *	Noir, Gris	Poids et dimensions	
Conception sans châssis	✓	Largeur appareil (support inclus)	709,4 mm
Châssis avant	Noir	Profondeur (support inclus)	265,3 mm
Support détachable	✓	Hauteur (support inclus)	523,8 mm
Connectivité		Poids (avec support)	7,31 kg
HDMI *	✓	Largeur (sans support)	709,4 mm
Quantité de ports HDMI	2	Profondeur (sans support)	96,6 mm
Version HDMI	2.0	Hauteur (sans support)	425,2 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Poids (sans support)	6,24 kg
Version de DisplayPort	1.4	Informations sur l'emballage	
Sortie casque audio *	✓	Largeur du colis	840 mm
Sortie de casque	1	Profondeur du colis	527 mm
Casque connection	3,5 mm	Hauteur du colis	188 mm
Ergonomie		Poids du paquet	9,91 kg
Montage VESA *	✓	Contenu de l'emballage	
Norme VESA	100 x 100 mm	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI
Gestion optimisée des câbles	✓	Autres caractéristiques	
Port de câble antivol *	✓	Faible décalage d'entrée	✓
		Compteur FPS	✓
		Point de composition	✓
		Contrôle de l'ombrage	✓
		Réduction du flou de mouvement	✓
		Période de garantie	3 année(s)



4038986182164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date