



AOC Porsche PD49 LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels DQHD QDOLED Noir

Marque : AOC Famille de produit: Porsche Code produit: PD49
Nom du produit : PD49



Screen size (inch) 49, Panel resolution 5120x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Freesync Premium Pro
AOC Porsche PD49. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: DQHD, Technologie d'affichage: QDOLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Ratio de format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir




Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")	Version de DisplayPort	1.4
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels	Sortie casque audio *	✓
Type HD *	DQHD	Sortie de casque	1
Ratio de format d'image *	32:9	Casque connection	3,5 mm
Technologie d'affichage *	QDOLED	Built-in Commutateur KVM	✓
Type de panneau *	OLED	Commutateur KVM quantité de Ports	1
Rétroéclairage à LED	✓	HDCP	✓
Type de rétro	QD	Version HDCP	2.2
Écran tactile *	✗	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Luminosité de l'écran (typique)	1000 cd/m²	Ergonomie	
Temps de réponse *	0,03 ms	Montage VESA *	✓
Écran antireflet	✓	Norme VESA	100 x 100 mm
Forme d'écran *	Incurvé	Port de câble antivol *	✓
Taux de courbure d'écran	1800R	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Taux de contraste *	1500000:1	Réglage de la hauteur *	✓
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Réglage de la hauteur	13 cm
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz	Pivot	✗
Angle de vision horizontal	178°	Pivotant	✓
Angle de vision vertical	178°	Plage de l'angle d'oscillation	-20 - 20°
Écran couleurs *	1.07 milliards de couleurs	Ajustement de l'inclinaison	✓
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm	Angle d'inclinaison	-3 - 13°
Densité en pixels	108,5 pixels par pouce	Incrustation d'images (PIP)	✓
Domaine de numérisation horizontale	30 - 390 kHz	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz	Plug and Play	✓
Taille visualisable horizontale	119,7 cm	Voyants	Fonctionnement, Veille
Taille visualisable verticale	33,9 cm	Puissance	
Diagonale verrerie (cm)	124 cm	Consommation électrique (typique) *	130 W
Prise en charge HDR	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consommation (max)	330 W
DDC/CI	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taux de diffusion	25%	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Dureté de la surface	2H		
Couverture sRGB (max)	151,6%		
Couverture NTSC (normale)	125,9%		

Écran		Puissance	
Couverture Adobe RGB	123,7%	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Couverture BT.2020	83,8%	Courant d'entrée	4.5 A
Palette de couleurs DCI-P3	115%	Type d'alimentation d'énergie	Interne
représentation / réalisation		Conditions environnementales	
Chargement rapide	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie de chargement rapide	Power Delivery 3.0	Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Technologie sans scintillement	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Mode Jeu	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
		Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
multimédia		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur appareil (support inclus)	1191,8 mm
Puissance évaluée de RMS	16 W	Profondeur (support inclus)	388,3 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur (support inclus)	561,5 mm
Décodeurs audio intégrés	DTS	Poids (avec support)	15,8 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur (sans support)	1191,8 mm
Design		Profondeur (sans support)	160,7 mm
position de marché *	Jouer	Hauteur (sans support)	373,8 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids (sans support)	11,2 kg
Conception sans châssis	✓	Informations sur l'emballage	
Châssis avant	Noir	Largeur du colis	1310 mm
Connectivité		Profondeur du colis	506 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur du colis	565 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids du paquet	25,3 kg
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports avals USB de type A	4	Stand inclus	✓
Quantité de ports avals de type C USB	1	Câbles inclus	Secteur
Capacité de puissance USB	✓	visses incluses	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Autres caractéristiques	
HDMI *	✓	Faible décalage d'entrée	✓
Quantité de ports HDMI	2	Compteur FPS	✓
Version HDMI	2.1	Point de composition	✓
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Contrôle de l'ombrage	✓
		Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8.1/10/11, MacOS
		Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
		Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement



4056487052403



6973985230370

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date