

GIGABYTE Z890M GAMING X carte mère Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Marque : GIGABYTE

Code produit: Z890M GAMING X

Nom du produit : Carte mère Z890M GAMING X - Prend en charge les processeurs Intel Core Ultra (Série 2), VRM à 8+1+2 phases, jusqu'à 8800MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1

- Alimentation VRM PowerPak 50A avec phases numériques 8+1+2+1 et condensateur solide
- Slot PCIe UD renforcé PCIe 5.0 avec conception EZ-Latch PCIe
- Conception PCIe M.2 (Jusqu'à 2580) avec protection thermique
- Dissipateurs thermiques MOSFET entièrement couverts
- LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1 Type-C®

Carte mère Z890M GAMING X - Prend en charge les processeurs Intel Core Ultra (Série 2), VRM à 8+1+2 phases, jusqu'à 8800MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1


GIGABYTE Z890M GAMING X carte mère Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX:

Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	Intel	Entrée jack microphone	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 1851 (Socket V1)	Port de sortie S/PDIF	✓
Processeurs compatibles *	Intel Core Ultra (Series 2)	Réseau	
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1851	Ethernet/LAN	✓
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	256 Go	Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Mémoire		Wifi *	✗
Types de mémoire pris en charge *	DDR5-SDRAM	Caractéristiques	
Nombre de logements pour mémoire *	4	Carte mère chipset *	Intel Z890
Mémoire de type fentes	DIMM	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Canaux de mémoire	Double canal	Couleur du produit	Noir
Non-ECC	✓	Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600 MHz	composant pour *	PC
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	8800 MHz	Elément de forme de carte mère *	micro ATX
Mémoire interne maximale *	256 Go	famille de composant de produits *	Intel
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Contrôleur de stockage		Connecteurs d'extension	
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	PCI Express x16 emplacements	1
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	M.2, SATA III	Nombre d'emplacements M.2 (M)	3
Nombre de disque dur supporté	7	BIOS	
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4	Type de BIOS *	UEFI AMI
Support RAID	✓	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10	Version ACPI	5.0
Graphique		Cavalier CMOS d'effacement	✓
Version DirectX	12.0	Bouton de nettoyage CMOS	✓
I/O interne		Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Connecteurs USB 2.0 *	2	Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1		

I/O interne		Logistics data	
Nombre de connecteurs SATA III *	4	Pays d'origine	Chine
Nombre total de connecteurs SATA	4	Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Connecteur ATX (24 broches)	✓	Batterie	
Connecteur EPS power (8-pin)	✓	Poids de la batterie	3 g
Connecteur TPM	✓	Poids de lithium par batterie	0,07 g
Connecteur d'alimentation 12 V	✓	Nombre de cellules de batterie	1
Connecteur au LED RGB	✓	Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Type de batterie	CR2032
Quantité de Ports USB 2.0 *	2	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Largeur du colis	270 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondeur du colis	268 mm
Quantité de ports HDMI *	1	Hauteur du colis	68 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Poids du paquet	1,22 kg
		Poids et dimensions	
		Largeur	244 mm
		Profondeur	244 mm
		Hauteur	35 mm
		Contenu de l'emballage	
		Piles fournies	✓
		Logiciels fournis	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Autres caractéristiques	
		Poids	1,1 kg
		Détails techniques	
		Période de garantie	3 année(s)



4719331865160

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date