




### 27" G-MASTER gamer monitor – betreed een nieuwe dimensie

De 27" G-MASTER GB2730QSU, ook bekend als SILVER CROW, opent een geheel nieuw niveau van game ervaringen. De WQHD 2560x1440 resolutie geeft 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor, waardoor er meer informatie getoond wordt zonder verlies van details. Niets zal aan de aandacht ontsnappen! De helderheid in donkere scènes wordt met de Black Tuner instelling eenvoudig aangepast. Toegang tot vijf vooraf gedefinieerde gaming modes en drie modes kunnen naar eigen voorkeur worden ingesteld. Een zinderende 1ms reactietijd en FreeSync zorgen voor ultra vloeiende overgangen zonder ghosting. De GB2730QSU is het ideale scherm voor veeleisende gamers.



WQHD

De 2560x1440 WQHD resolutie biedt 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor. Niets ontsnapt aan uw aandacht!



Freesync™ TECHNOLOGY

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.

BEELDDIAGONAAL	27"; 68.5cm
BEELDVERHOUDING	16 : 9
PANEEL	TN LED, matte finish
RESOLUTIE	WQHD 2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort) (3.7 megapixel)
HELDERHEID	350 cd/m <sup>2</sup> typisch
STATISCH CONTRAST	1000 : 1 typisch
ADVANCED CONTRAST	80 000 000 : 1 ACR
REACTIETIJD	1ms
INKIJKHOEK	horizontaal/verticaal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; omhoog/omlaag: 80° / 80°
AANTAL KLEUREN	16.7 miljoen
BLUE LIGHT REDUCER	ja
FLICKER FREE LED	ja
ZICHTBAAR FORMAAT (H X B)	335.7 x 596.7 mm; 13.2" x 23.5"
DOT PITCH (VERT. X HOR.)	0.233 x 0.233 mm
HORIZONTALE FREQUENTIE	DVI/HDMI: 30 - 89kHz, DisplayPort: 30 - 117kHz
VERTICALE FREQUENTIE	FreeSync: DisplayPort: 48 - 75Hz
SYNCHRONISATIE	Separate Sync

## 2. SIGNAALINGANGEN

DIGITALE SIGNAALINGANGEN	DVI, HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
UITGANGSAANSLUITINGEN	hoofdtelefoon aansluiting
USB HUB	2 outputs (v. 3.0)

## 3. KENMERKEN

APPLE COMPATIBEL	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
INSTELLINGEN	Via OSD in 10 talen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, CZ, RU, JP) en 6 bedieningsknoppen (Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Ingang)
GEBRUIKERSINSTELLINGEN	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, kleurzerzadiging, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio ingang), instellingen opslaan, kleurinstellingen, handmatige beeldinstelling (i-style Colour, scherp en zacht, HDMI RGB bereik, aanpassen video modus), taal, menu setup (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, FreeSync), informatie, reset
LUIDSPREKERS	2 x 2 W (Stereo)
DIEFSTALBEVEILIGING	Kensington-lock™ voorbereid
CERTIFICATEN	TCO, CE, TÜV-GS, CU
EXTRA FUNCTIES	Ondersteund FreeSync™ technologie, DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
HOOGTE-INSTELLING	130mm

ROTATIE (PORTRET / LANDSCHAP POSITIE)	90°
DRAAIBARE VOET (LINKS, RECHTS)	90°; 45° links; 45° rechts
KANTEL HOEK	22° omhoog; 5° omlaag
VESA MONTAGE	100 x 100 mm
KLEUR	zwart

## 4. ACCESSOIRES

INBEGREPEN ACCESSOIRES	stroomkabel, HDMI kabel, DisplayPort-kabel, USB-kabel, monitorvoet, schroeven, snelstarhandleiding, veiligheidsinstructies
------------------------	--

## 5. POWER MANAGEMENT

STROOMVOORZIENING	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
VOEDING	intern
ENERGIEVERBRUIK	30 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
ENERGIEBEHEER	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. EU ENERGIELABEL

ENERGIE EFFICIËNTIE KLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK AAN MODUS	35.7W
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	52 kWh/jaar*
ZICHTBAAR SCHERM DIAGONAAL	68 cm; 27"; ( 27" segment )

*Informatie op basis van Regelement (EU) Nr. 1062/2010.*

*\*Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.*

## 7. AFMETINGEN

GROOTTE (B X H X D)	611 x 397 (527) x 230 mm
GEWICHT	7.2 kg

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.