

ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-HN014W Intel® Core™ i5 i5-11400H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Zwart



Merk : ASUS

Productfamilie: TUF Gaming

Artikelcode: 90NR0HB4-M00470

Productnaam : FX506HF-HN014W


- Windows 11 Home 64-bit
 - Intel Core i5-11400H (12MB Cache, 2.7GHz)
 - 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6)
 - 8GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD
- Intel Core i5-11400H (12MB Cache, 2.7GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit

ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-HN014W. Producttype: Laptop, Form factor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-11400H, Frequentie van processor: 2,7 GHz.

Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart

Design		Audio	
Kleurnaam	Graphite Black	Vermogen luidsprekers	2 W
Producttype *	Laptop	Ingebouwde microfoon	✓
Kleur van het product *	Zwart	Camera	
Vormfactor *	Clamshell	Camera voorzijde	✓
Materiaal behuizing	Aluminium	Voorcamera HD-type	HD
Markt positionering	Gamen	Netwerk	
Beeldscherm		Wifi-standaard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Beeldschermdiagonaal *	39,6 cm (15.6")	Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Mobiele netwerkverbinding *	✗
Touchscreen *	✗	Soort antenne	2x2
HD type	Full HD	Ethernet LAN	✓
Soort paneel	IPS	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Bluetooth	✓
Antireflectiescherm	✓	Bluetooth-versie	5.2
Helderheid	250 cd/m ²	Poorten & interfaces	
RGB-kleurruimte	NTSC	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	3
Kleurbereik	45 procent	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Maximale refresh snelheid	144 Hz	Aantal HDMI-poorten *	1
Typische contrastverhouding	1000:1	HDMI versie	2.0b
Processor		Aantal Thunderbolt 4-poorten	1
Processorfabrikant *	Intel	Intel® Thunderbolt 4	✓
Processorfamilie *	Intel® Core™ i5	Combo koptelefoon/microfoon port	✓
Processorgeneratie	Intel® 11de generatie Core™ i5	Charging port type	DC-in ingang
Processormodel *	i5-11400H	Voedingverloopstekkers type barrel	6.0 mm
Aantal processorkernen	6	USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓
Maximale turbofrequentie van processor	4,5 GHz	Toetsenbord	
Frequentie van processor *	2,7 GHz	Aanwijsapparaat	Touchpad
Processor cache	12 MB	Toetsenbordindeling	AZERTY
Geheugen		Taal toetsenbord	Belgisch
Intern geheugen *	8 GB	Numeriek toetsenblok *	✓
Intern geheugentype	DDR4-SDRAM		
Kloksnelheid geheugen	3200 MHz		

Geheugen		Toetsenbord	
Geheugen form factor	SO-DIMM	Keyboard met achtergrondverlichting	✓
Geheugenlayout	1 x 8 GB	Software	
Geheugenslots	2x SO-DIMM	Architectuur besturingssysteem	64-bit
Maximum intern geheugen *	32 GB	Inclusief besturingssysteem *	Windows 11 Home
Opslagmedia		Accu/Batterij	
Totale opslagcapaciteit *	512 GB	Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Lithium-Ion (Li-Ion)
Opslagmedia *	SSD	Aantal cellen in de batterij	3
Totale capaciteit SSD's	512 GB	Accu/Batterij capaciteit *	48 Wh
Aantal geïnstalleerde SSD's	1	Energie	
Solid State Drive (SSD) capaciteit	512 GB	AC-adapter, vermogen	150 W
Solid State Drive (SSD) interfaces	PCI Express 3.0	AC-adapterfrequentie	50 - 60 Hz
NVMe	✓	AC-adapter ingangsspanning	100 - 240 V
SSD-vormfactor	M.2	AC-adapter, uitgangsstroom	7,5 A
Soort optische drive *	✗	AC-adapter, uitgangsspanning	20 V
Grafisch		Beveiliging	
Fabrikant van aparte grafische adapter	NVIDIA	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Discreet grafische adapter model *	NVIDIA GeForce RTX 2050	Kabelslot sleuf type	Kensington
Discreet grafische adaptergeheugen	4 GB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Specifiek grafisch geheugentype	GDDR6	Wachtwoordbeveiliging	✓
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Password bescherming	BIOS, Gebruiker
Interne-GPU-fabrikant	Intel	Gewicht en omvang	
Aparte grafische adapter *	✓	Breedte	359 mm
On-board graphics adapter model *	Intel® UHD Graphics	Diepte	256 mm
Audio		Hoogte (voorzijde)	2,28 cm
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Hoogte (achterzijde)	2,45 cm
		Gewicht *	2,3 kg



4711387034224

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date