

Philips Evnia 25M2N3200W/00 PC-flat panel 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs

Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 25M2N3200W/00

Productnaam :
25M2N3200W/00

Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD-gamemonitor

Philips Evnia 25M2N3200W/00 PC-flat panel 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs:

Bij ons gaat alles om 'mooie' snelheid. Deze monitor heeft een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een Full HD-scherm van 16:9, zodat u uw game op real-time snelheid kunt spelen met heldere en gedetailleerde beelden.

Philips Evnia 25M2N3200W/00. Beeldscherm diagonaal: 62,2 cm (24.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	62,2 cm (24.5")	In hoogte verstelbaar	13 cm
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Scharnier	✓
HD type *	Full HD	Pivot hoek	-90 - 90°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Draaibaar	✓
Display technologie *	LCD	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Soort paneel *	VA	kantel aanpassingen	✓
Backlight type	W-LED	Hoek schuine stand	-5 - 20°
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Responstijd *	1 ms		
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energie	
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	19 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Typisch stroomverbruik *	27,7 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Responstijd (snel)	0,5 ms	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixel pitch	0,2832 x 0,2802 mm	AC invoer voltage	100 - 240 V
Pixeldichtheid	89,91 ppi	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Frequentiebereik horizontaal	30 - 274 kHz	Soort voeding	Intern
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (horizontaal)	54,4 cm	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1503715
Grootte beeld (verticaal)	30,3 cm	Eisen aan de omgeving	
Schermdiagonaal in centimeters	62,2 cm	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Waasniveau	25 procent		
Hardheid oppervlak	3H		
Kleurdiepte	8 Bit		
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent		
NTSC-dekking (normaal)	101,5 procent		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
sRGB	✓	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Prestatie		Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Gewicht en omvang	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	557 mm
Component video sync	Separate sync	Diepte apparaat (met standaard)	239 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	508 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	4,64 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	557 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Diepte (zonder voet)	64 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	331 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	3,3 kg
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Grijs	Breedte van de verpakking	730 mm
Kleurnaam	Dark Slate	Diepte van de doos	188 mm
Voetenkleur	Zwart	Hoogte van de verpakking	420 mm
Poorten & interfaces		Gewicht pakket	7,6 kg
Ingebouwde USB-hub *	✗	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Staander inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	Sector, DisplayPort, HDMI
HDMI versie	2.0	Gebruikershandleiding	✓
Aantal DisplayPorts	1	Sustainability	
DisplayPort versie	1.4	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Audio-uitgang	✓	Overige specificaties	
HDCP	✓	Lage invoervertraging	✓
HDCP versie	1.4/2.2	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Ergonomie		Beeldverbetering	SmartImage game
VESA-montage *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
VESA-standaard	100 x 100 mm	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	EasyRead-modus	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington	LowBlue-modus	✓
In hoogte verstelbaar *	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8712581800673

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date