

Philips 34M2C5501A/00 PC-flat panel 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Wit

Merk : Philips

Artikelcode: 34M2C5501A/00

Productnaam : 34M2C5501A/00

Curved Fast VA Gaming monitor 34M2C5501A WQHD-gamemonitor

Philips 34M2C5501A/00 PC-flat panel 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Wit:

Game met ultieme precisie en een snelheid van 180 Hz op deze gebogen Fast VA-monitor. Met functies zoals DisplayHDR 400-beeldkwaliteit, gebogen scherm en WQHD-resolutie garandeert deze monitor een uitstekende algehele game-ervaring.

Philips 34M2C5501A/00. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Built-in USB hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	HDMI versie	2.0
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Aantal DisplayPorts	1
HD type *	Wide Quad HD	DisplayPort versie	1.4
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Hoofdtelefoon uit *	✓
Display technologie *	LCD	HDCP	✓
Soort paneel *	VA	HDCP versie	1.4/2.2
LED backlight	✓	Ergonomie	
Backlight type	W-LED	VESA-montage *	✓
Touchscreen *	✗	VESA-standaard	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Responstijd *	1 ms	Kabelslot sleuf type	Kensington
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	In hoogte verstelbaar *	✓
Antireflectiescherm	✓	In hoogte verstelbaar	13 cm
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Draaibaar	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Typische contrastverhouding *	4000:1	kantel aanpassingen	✓
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Hoek schuine stand	-5 - 20°
Maximale refresh snelheid *	180 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Plug and play	
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm		
Pixel dichtheid	109,68 ppi	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 275 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Frequentiebereik verticaal	48 - 180 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm		
Schermdiagonaal in centimeters	86,36 cm		

Beeldscherm		Energie	
HDR-ondersteuning	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	72 kWu
DDC/CI	✓	Typisch stroomverbruik *	47,8 W
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kleurdiepte	8 Bit	AC invoer voltage	100 - 240 V
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	AC invoer frequentie	50/60 Hz
sRGB-dekking (gemiddeld)	126 procent	Soort voeding	Intern
NTSC-dekking (normaal)	105 procent	Eisen aan de omgeving	
Adobe RGB dekking	91 procent	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Gleurengamma DCI-P3	95 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Prestatie		Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✓	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	808 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	311 mm
Multimedia		Hoogte apparaat (met standaard)	434 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	8,61 kg
Gemiddeld vermogen	10 W	Breedte (zonder voet)	808 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	69 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	369 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	6,68 kg
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Wit	Breedte van de verpakking	980 mm
Poorten & interfaces		Diepte van de doos	226 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte van de verpakking	525 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht pakket	11,6 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Staander inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	Sector, DisplayPort, HDMI, USB
		Overige specificaties	
		Lage invoervertraging	✓



8721038002225

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date